Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:22

Link do produktu: https://iwer.pl/gniazdo-zapalniczki-ladowarka-usb-montazowa-woltomierz-miernik-do-kampera-p-296.html



GNIAZDO ZAPALNICZKI ŁADOWARKA USB MONTAŻOWA WOLTOMIERZ MIERNIK DO KAMPERA

Cena	**45,00 zł**
Kod EAN	**5907621811365**
EAN (GTIN)	**5907621811365**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.2**
Numer katalogowy części	**PLS37**
Producent części	**Aptel**
Typ samochodu	**4x4/SUV**
Jakość części (zgodnie z GVO)	**Z - zamiennik**
Wersja	**Europejska**

Opis produktu

GNIAZDO ZAPALNICZKI ŁADOWARKA USB MONTAŻOWA WOLTOMIERZ MIERNIK DO KAMPERA



Zestaw dwóch gniazd z miernikiem napięcia:

- Ładowarka USB posiada dwa porty o napięciu 5V i natężeniu 1A oraz 2,1A. Niebieska dioda LED sygnalizuje pracę gniazda.
- Wysokiej jakości, **hermetyczne gniazdo** zapalniczki samochodowej, które sprawdzi się **nawet w najtrudniejszych warunkach** otoczenia.
- Solidnie wykonany cyfrowy woltomierz samochodowy umożliwiający pomiar w zakresie 3-32v. Miernik posiada bardzo czytelny wyświetlacz dzięki czemu sprawdzi się w każdych warunkach.

Gniazda idealne do zastosowania w **samochodach, motocyklach, quadach,** sprawdzi też w bagażniku, w garażu, na jachcie lub w przyczepie kempingowej.

Obsługuje zarówno napięcie **12V, jak i 24V**. Gniazdo posiada gumową zatyczkę bryzgoszczelną, która chroni przed zachlapaniem czy zalaniem wodą oraz różnego rodzaju zanieczyszczeniami typu kurz lub pył.



SPECYFIKACJA:

- Niebieski wskaźnik zasilania LED dla USB
- Odporna na wodę osłona chroni przed pyłem i wodą
- Wbudowany woltomierz pozwala na wygodny, bieżący pomiar napięcia akumulatora bądź ładowania akumulatora.
- W komplecie izolowane zaciski
- Typ: Montażowa
- Łączność: USB
- Rodzaj łącza: 2 porty USB + gniazdo zapalniczki
- Napięcie wejściowe: DC 12-24 V
- Napięcie wyjściowe: 5 V
- Prąd wyjściowy USB 1: 1000 mA USB 2: 2100 mA
- Wymiary: 150 mm x 45 mm x 55 mm

Zabezpieczenia: Przed przepięciem, przeciążeniem, przeładowaniem, przegrzaniem

Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, ROHS


5V 1A
5V 2.1A
VOLTAGE
DC V
LOCK POINT