

Link do produktu: <https://iwer.pl/samochodowy-bezpiecznik-automatyczny-12v-48v-300a-do-solarow-kampera-p-437.html>



AMiO

SAMOCHODOWY BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY 12V-48V 300A DO SOLARÓW KAMPERA

Cena	43,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod EAN	5903293038321
EAN (GTIN)	5903293038321
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.15
Numer katalogowy części	03832
Producent części	Amio
Typ samochodu	4x4/SUV
Natężenie	3 A

Opis produktu

AMiO

SAMOCHODOWY BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY 12V-48V 300A DO SOLARÓW KAMPERA

- **Szeroki Zakres Zastosowań:** Odpowiedni do systemów solarnych, inwerterów, przetwornic napięcia, kamperów.
- **Wytrzymała Konstrukcja:** Wykonany z wysokiej jakości materiałów ABS i stopów metali, zapewniających doskonałą przewodność, odporność na temperaturę i uderzenia.
- **Wodoodporny Design:** Odporność na wodę i kurz, idealny do wilgotnych środowisk, takich jak pomieszczenia silnikowe i zęzy.
- **Łatwa Instalacja:** Montaż powierzchniowy na dowolnym panelu lub ścianie ogniowej z dołączonymi izolatorami śrub.
- **Funkcja Ręcznego Resetu:** Wyposażony w kontrolę temperatury i dźwignię resetującą, co umożliwia wielokrotne użytkowanie bez konieczności wymiany bezpieczników.
- **Bezpieczeństwo i Ochrona:** Chroni przed przeciążeniem prądowym lub napięciowym, zapewniając bezpieczeństwo Twojego sprzętu.



AMiO

Specyfikacje:

- **Prąd znamionowy:** 300A
- **Napięcie Znamionowe:** 12V DC, 24V DC, 48V DC
- **Materiał:** Stop metali o dobrej przewodności elektrycznej, korpus PC
- **Montaż:** Montaż powierzchniowy
- **Pol:** Jednobiegunowy
- **Czas Resetu:** Do 60 sekund
- **Klasa Ochrony:** IP67 Wodoodporny
- **Rozmiar Gwintu:** M6x1
- **Certyfikacja:** ROHS CE



RURN ON



TURN OFF

Instalacja i Obsługa:

- **Ochrona przed Przeciążeniem:** Automatycznie odcina zasilanie, gdy prąd przekracza wartość odciążenia.
- **Ręczne Odcięcie Zasilania:** Łatwe odłączenie obwodu za pomocą owalnego przycisku.
- **System Resetu:** Prosta obsługa przełącznikiem dla bezpiecznego i natychmiastowego wyłączenia systemu bez konieczności wymiany bezpieczników.





