

Link do produktu: <https://iwer.pl/zlaczze-zasilania-slupek-zewnetrzny-ladowania-akumulatora-250a-rozruchowy-p-495.html>



ZŁĄCZE ZASILANIA SŁUPEK ZEWNĘTRZNY ŁADOWANIA AKUMULATORA 250A ROZRUCHOWY

Cena	68,20 zł
Kod EAN	5903293038130
EAN (GTIN)	5903293038130
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.15
Numer katalogowy części	03813
Producent części	Amio
Typ samochodu	4x4/SUV

Opis produktu



ZŁĄCZE ZASILANIA SŁUPEK ZEWNĘTRZNY ŁADOWANIA AKUMULATORA 250A ROZRUCHOWY



AMiD

Nowoczesne pojazdy, w których akumulatory montowane są na bagażniku, często wymagają specjalnych rozwiązań, aby zapewnić szybki i niezawodny dostęp do źródła zasilania. Słupki akumulatorowe to idealne rozwiązanie, umożliwiające łatwe i bezpieczne podłączenie do akumulatora w celu uruchomienia pojazdu lub zasilania urządzeń.

Słupki są szczególnie cenione przez entuzjastów 4x4 oraz użytkowników komercyjnych. Pozwalają na niezawodne dostarczenie mocy z dala od akumulatora, dzięki czemu mogą być używane w dowolnym miejscu pojazdu. Montowane w komorze silnika, lub innym, łatwo dostępnym miejscu umożliwiają szybkie połączenie do zasilania.



AMiD

Specyfikacja produktu:

- **Materiał:** Guma, stop cynku, mosiądz
- **Prąd znamionowy:** 250A
- **Rozmiar słupka:** 20mm
- **Średnica otworu:** 32mm
- **Zaciski stykowe:** zaciski śrubowe 3/8 cala (M10)
- **Zastosowanie:** Samochody, kampery, łodzie, jachty, samochody wyścigowe, pojazdy rolnicze i inne systemy zasilania


Funkcje i zalety:

1. **Szeroki zakres montażu:** Złącze zacisku akumulatora pasuje do różnorodnych pojazdów i systemów zasilania, takich jak samochody, kampery, łodzie i jachty.
2. **Ostona przeciwpyłowa:** Izolowana ostona przeciwpyłowa, oznaczona kolorami, zapewnia bezpieczeństwo, zapobiega skrzyżowaniu kabli i przypadkowemu kontaktowi.
3. **Materiał premium:** Wykonane z najwyższej jakości gumy, stopu cynku i mosiądzu, słupki są nierdzewne, wytrzymałe i trwałe.

4. **Doskonała wydajność:** Profesjonalne wykonanie gwarantuje stabilną wydajność, wysoką niezawodność i odporność na odkształcenia.
5. **Prosta instalacja:** Montaż słupków jest prosty – wystarczy zamontować je przez otwór o średnicy 32mm, a następnie podłączyć czarny słupek do ujemnego i czerwony do dodatniego bieguna akumulatora.

Zawartość pakietu:

- 1 x słupek akumulatora



weight: 160g

